


Torpegårds genbrugs stafet



FFV afhenter genbrugeligt affald hver 14. dag. Der skal bruges 1 klar pose pr. sortering, og hver pose må max. veje 8 kg. Bind gerne knude på posen, så affaldet ikke blæser væk. Det sorterede affald, lægges ud til skel, dagen inden FFV afhenter.

Når opgaven er fuldført bedes du bringe stafetten videre til den næste i pilens retning.



Tømningskalender 2022

Til beboerne på adressen
Grostedet 10
5600 Faaborg



FFV Renovation A/S
Tlf 6261 1666
Mød os på www.ffv.dk

Tømningssted: Grostedet 10 (5600 Faaborg)

JANUAR	FEBRUAR	MARTS	APRIL	MAJ	JUNI
ONS 5	ONS 2	ONS 2	ONS 13	ONS 11	ONS 8
TOR 6	TOR 3	TOR 3	TOR 14	TOR 12	TOR 9
ONS 19	ONS 16	ONS 16	ONS 27	ONS 25	ONS 22
TOR 20	TOR 17	TOR 17	TOR 28	TOR 26	TOR 23
		ONS 30			
		TOR 31			
JULI	AUGUST	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DECEMBER
ONS 6	ONS 3	TOR 1	ONS 12	ONS 9	ONS 7
TOR 7	TOR 4	ONS 14	TOR 13	TOR 10	TOR 8
ONS 20	ONS 17	TOR 15	ONS 26	ONS 23	ONS 21
TOR 21	TOR 18	ONS 28	TOR 27	TOR 24	TOR 22
	ONS 31	TOR 29			

Tømning af dagrenovation Genbrug

Husk at sætte beholderen helt ud til skel senest kl. 05:00 på tømmedagen.

Vær opmærksom på, at du vil få **nye tømmedage**, når du har modtaget dine nye beholdere i perioden februar-april 2022.

Det vil sige, at du **efter udleveringen af de nye affaldsbeholdere** skal gå ind på www.ffv.dk/selvbetjening og hente den nye tømningskalender.

Vær opmærksom på at dagrenovationstømning på helligdage kan forekomme.



Sorteringsguide

- Én sortering pr. pose
- Kun gennemsigtige poser
- Max. 8 kg pr. pose



Tilmeld dig til SMS-service fra FFV og "husk" affaldet hver gang i fremtiden!
Du kan tilmelde dig på ffv.dk under "Renovation/Dagrenovation"

	Papir Aviser, ugeblade, reklamer	Nej tak til gavepapir, tapet, vådt og snavset papir		Plastposer Blød plast, indkøbsposer og blød folie	Nej tak til hård plast og skumplast
	Pap Papkasser, bølgepap og æggebakker	Nej tak til mælke- og juicekartoner.		Dåser Dåser fra øl og vand, skyllede konserverdåser og aluminiumsfolie/-bakker	Nej tak til spraydåser, trykbeholdere og konserverdåser med madrester
	Glas Alle slags flasker og skyllede glas	Nej tak til vinduesglas, porcelæn, keramik og glasskår		Tøj og sko Rent tøj, rene sko, dyner og tæpper	Nej tak til snavset og uhygiejnisk tøj, dyner og tæpper
	Hård plast Skyllede dunke, smørbakker, plastflasker, baljer, plastbægre o.lign.	Nej tak til blød plast, pålægsbakker, PVC-rør, skumplast, kemikalie- og malingsemballage		Batterier Brugte batterier fra legetøj, lommelygter, ure og lignende	Nej tak til autobatterier fra bil, båd og knallert, elektronik og elpærer



Praktiske oplysninger

- Ændring af størrelse på skraldespanden, afhentningsformen m.m. kan ske ved kontakt til FFV Renovation A/S på telefon 6261 1666 eller mail dagrenovation@ffv.dk.
- Skal bilen vende, kræves en vendeplads på mindst 12x12x17 meter med kørefast underlag.
- Til det affald, der ikke kan være i den ordinære spand/sæk, benyttes en affaldssæk med et "AFFALDSMÆRKE". Disse kan købes på genbrugsstationen eller hos FFV Renovation. Affaldsmærkerne koster 37,50 kr./stk. Dette beløb dækker udgifterne til afhentning samt forbrændingsafgift. Husk sækken max må veje 13 kg. Der tages forbehold for prisændringer.
- Har du behov for ekstra tømning udover din ordinære tømning (indhold fra defekt fryser, stor familiefest eller lignende) kan du kontakte os på telefon 6261 1666. Husk, at dagrenovation ikke må afleveres på genbrugsstationen.

Sådan sikrer du, at skraldespanden bliver tømt

- Skraldespanden sættes frem og hjul og håndtag skal vende mod adgangsvejen.
- Placer skraldespanden, så den står fri af hæk og mur, da den ellers er svær at få fat i.
- Skraldespanden må ikke være overfyldt – låget på spanden skal kunne lukkes helt.
- Aske, sod, kattegrus og andre støvende ting skal pakkes ind, så skraldemanden ikke får en støvsky i ansigtet ved tømningen.
- Undgå at presse affaldet ned i skraldespanden, hvorved det kan sætte sig fast, hvilket kan betyde, at spanden ikke bliver tømt helt, indvendig kondens kan også medføre at spanden ikke kan tømmes helt.
- Husnummeret skal være synligt.
- Adgangsvejen til skraldespanden skal være frit tilgængelig.
- Adgangsvejen skal være oplyst.
- Der skal være en frihøjde på 2 meter og min. 1 meter i bredden.
- Om vinteren skal der være ryddet for sne og is, også fra spanden til renovationsbilen.
- Adgangsvejen skal have en bredde på 4,00 m og højde på 4,20 m. For at sikre tømningen, er det nødvendigt, at holde kørevejen fri for bevoksning, grene og andet, der kan beskadige bil, lygter eller spejle.

TAK fordi du tager hensyn til vores skraldemænd

Ovenstående krav og forudsætninger skal være opfyldt iht. Regulativ for husholdningsaffald og AT-regler.



Følg os og vær opdateret [facebook/ffvenergy](https://www.facebook.com/ffvenergy)



Hent en affaldsguide på din genbrugsstation



Støv fra aske er til stor gene for skraldemændene

Bind knude på posen
Tak!